Performer eVo™ - Arbeitsstühle

Performer eVo™-Arbeitsstühle

Ihr Arbeitsstuhl kann direkte Auswirkungen darauf haben, wie sich Ihr Rücken am Ende Ihres Arbeitstages anfühlt. Deshalb sind Performer eVo-Arbeitsstühle so konzipiert, dass sie jede Bewegung unterstützen – Stunde für Stunde, Patient für Patient.

Anatomisch geformte Rückenlehnen sorgen für eine natürliche Krümmung des Rückens und maximalen Komfort. Die abgerundeten Sitzkanten verteilen das Gewicht zu den Füßen und fördern so die Durchblutung. Dank der leicht zugänglichen Hebel sind die Höheneinstellungen auch aus der Sitzposition heraus einfach.

Wählen Sie aus zwei verschiedenen Produktlinien die perfekte Lösung für Ihre Praxis, Ihr Budget und Ihre persönlichen Vorlieben. Denn je besser Sie sich fühlen, desto besser können Sie sich um Ihre Patienten kümmern.

Richtige Stuhlhöhe finden

Zur Auswahl der richtigen Stuhlhöhe messen Sie von der Hüfte bis zu den Füßen.

Mehr als 813 mm – langer Zylinder
Weniger als 813 mm – kurzer Zylinder



Performer eVo 321-Arbeitsstuhl für Zahnärzte

Performer eVo 322-Arbeitsstuhl für Assistenten

Performer eVo 221-Arbeitsstuhl für Zahnärzte

Performer eVo 222-Arbeitsstuhl für Assistenten

Farboptionen für die geformte Polsterung

Hazelnut

Tawny

Driftwood

Black

Sky Blue

Indigo

Die tatsächlichen Farben können abweichen. Farbmuster und aktuelle Produktinformationen erhalten Sie von Ihrem A-dec-Vertragshändler.

Technische Daten

Performer eVo	**321-Arbeitsstuhl für Zahnärzte**	**221-Arbeitsstuhl für Zahnärzte**
Höhe	Langer Zylinder: Sitzhöhe 498 mm bis 635 mm (19,6 Zoll bis 25,0 Zoll) für Kunden mit einer Hüfthöhe über 813 mm (32 Zoll) Kurzer Zylinder: Sitzhöhe 414 mm bis 511 mm (16,3 Zoll bis 20,1 Zoll) für Kunden mit einer Hüfthöhe unter 813 mm (32 Zoll)	Langer Zylinder: Sitzhöhe 465 mm bis 599 mm (18,3 Zoll bis 23,6 Zoll) für Kunden mit einer Hüfthöhe über 813 mm (32 Zoll) Kurzer Zylinder: Sitzhöhe 381 mm bis 478 mm (15,0 Zoll bis 18,8 Zoll) für Kunden mit einer Hüfthöhe unter 813 mm (32 Zoll)
Gewichtskapazität	113,4 kg (250 lbs)	113,4 kg (250 lbs)
Bewegungsmodi	Sitz und Rückenlehne werden verriegelt Sitz und Rückenlehne mit synchronisierter Bewegungsfreiheit	Feste Höhe, Neigung der Rückenlehne und Sitzneigung
Sitzeinstellungen	Sitzneigung, Höhe und Neigung der Rückenlehne	nur Höhe
Stuhlrollen	Stuhlrollen mit fester Oberfläche	Stuhlrollen mit fester Oberfläche

	322-Arbeitsstuhl für Assistenten	**222-Arbeitsstuhl für Assistenten**
Höhe	Verstellbereich der Sitzhöhe von 572 mm bis 757 mm (22,5 Zoll bis 29,8 Zoll)	Verstellbereich der Sitzhöhe von 605 mm bis 744 mm (23,8 Zoll bis 29,3 Zoll)
Gewichtskapazität	113,4 kg (250 lbs)	113,4 kg (250 lbs)
Fußauflagering	Höhenverstellbarer Fußauflagering	Höhenverstellbarer Fußauflagering
Rückenlehne	Höhenverstellbar, schwenkbar, gepolsterte Oberfläche	Höhe und Drehpunkt verstellbar (mit Werkzeug), gepolsterte Oberfläche
Stuhlrollen	Stuhlrollen mit fester Oberfläche	Stuhlrollen mit fester Oberfläche

Reliable Creative Solutions

FOR DENTAL PROFESSIONALS WORLDWIDE

@A-decDental
@A-decDental
@A-dec Inc.
@AdecDental
@A-dec Inc.

MEHR ALS EINE GARANTIE. EINE VERPFLICHTUNG.

Bei A-dec konzentrieren wir uns darauf, die Zahnmedizin besser zu machen – dazu gehört ein hervorragender Kundenservice zusammen mit hervorragenden Dentalprodukten. Für Ihre A-dec-Behandlungseinheiten gilt eine zehnjährige Garantie und ein lebenslanger Kundensupport. Wir sind heute, morgen und in der Zukunft für Sie da. Das ist unsere Verpflichtung Ihnen gegenüber.
Ausführliche Informationen, einschließlich der Ausschlüsse, finden Sie unter:
a-dec.com/legal/warranty

A-dec Hauptniederlassung
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel.: 1 800 547 1883 innerhalb der USA/Kanada
Tel.: +1 503 538 7478 außerhalb der USA/Kanada
a-dec.com

Andere Standorte
A-dec Nashville Experience Center
A-dec Australien
A-dec Großbritannien

Die Farben und Produkte können abweichen und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten A-dec-Vertragshändler, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.
Alle Marken in diesem Dokument sind markenrechtlich zugunsten von A-dec, seinen verbundenen Unternehmen und deren gemeinsamen Lieferanten in den USA und anderen Ländern geschützt.

©2026 A-dec Inc. Alle Rechte vorbehalten. 85.1095.03/E-Only/9-26/Rev B

a-dec